

**Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов объектов для проведения практических занятий
(аудиторный фонд) ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ**

**Главное учебное здание
Лекционные аудитории**

№ ауд.	площ. кв. м.	вместимость	Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
154	228,4	134	приспособлена
118	221,4	134	приспособлена
309	220	134	не приспособлена
339	220	134	не приспособлена
спорт зал	410,9		не приспособлен
актовый зал	312,2	300	не приспособлен

№	Наименование кафедры	Наименование помещений	№ комнаты	Размер кв.м.	Вместимость человека	Группа	Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
I этаж							
1.			166	46,6	26		приспособлена

2.	Механизации СХП	уч. комн.	164	32,9	26	аудит.	приспособлена
3.			162	34,1	26		приспособлена
4.			161	85,2	13		приспособлена
5.			156	30,0	13	п/гр аудит.	приспособлена
6.		каб. зав.	158	9,0	---	уч. лаб.	приспособлена
7.		лаборант.	157	19,7			приспособлена
8.		машин. зал	163, 165,167	81,1	26	аудит.	приспособлена
9.		препод.	159	29,4	5	уч. лаб.	приспособлена
10.			157	29,7	5		приспособлена
Итого :			397,7				
1.	Организации ветеринарного дела	уч. комн.	130	38,9	13	аудит.	приспособлена
2.			226	52,4	26		
3.		каб. зав.	127	16,8	1	уч. лаб.	приспособлена
4.		препод.	126	16,8	3		приспособлена
5.			129	17,2	3		приспособлена
6.			227	17,2	2		
Итого :			159,3				
1.	Экономики, организации, менеджмента и информационных технологий	уч. комн.	149	51,6	26	аудит	приспособлена
2.			150	53,6	26		приспособлена
3.			151	35,7	26		приспособлена
4.			421а				приспособлена
5.			421	52,7	30		приспособлена
6.		каб. зав.	152	16,4	1	уч. лаб.	приспособлена
7.		препод. и лаборант.	153	20,4	4		приспособлена
8.			158	17,2	2		приспособлена
9.			155		4		приспособлена
10.		препод.	148	16,7	1		приспособлена

Итого:							
1.	Ветеринарно – санитарной экспертизы	уч. комн.	144	53	30	аудит	приспособлена
2.			145	53,2	30		
3.		каб. зав.	142	22	1	уч. лаб.	приспособлена
4.		лаборант.	143	40,2	2		приспособлена
5.		препод.	147	16,8	1		приспособлена
6.			146	33,8	2		приспособлена
7.		вспом. помещ. (подвал)	029	33,3			
Итого:				252,3			
1.	Физиологии, патологической физиологии и фармакологии	уч. комн.	103	52,4	26	аудит.	приспособлена
2.			109	51,1	26		
3.		каб. зав.	104	17,6	1	уч. лаб.	приспособлена
4.		каб. проф.	105	16,9	1		приспособлена
5.		препод.	106	16,5	1		приспособлена
6.		каб. аспирант.	107	16,4			приспособлена
7.		лаборант.	108	17,1			приспособлена
8.		подсобн	110	16,9		моечная	приспособлена
9.		лаборатор.	112	16,9		уч. лаб.	приспособлена
Итого:				221,8			
1.	Физиологии, патологической физиологии и фармакологии	уч. комн.	123	52,8	26	аудит.	приспособлена
2.			121				
3.		каб. проф.	120	16,8	1	уч. лаб.	приспособлена
4.		препод.	124	16,2	1		приспособлена
5.		операцион. и лаборант.	122	37,2			приспособлена
6.		препод.	113	10	1		приспособлена
7.		подс. помещ.	31, 32	16,8/17,5			
Итого:				167,3			

II этаж							
1.	Физиологии, патологической физиологии и фармакологии	уч. комн.	225	51.6	30	аудит.	не приспособлена
2.			211	27.7	30		не приспособлена
3.			218	34.1	30		не приспособлена
4.		каб. проф.	220	17.1	1	уч. лаб.	не приспособлена
5.		препод.	219	16.7	2		не приспособлена
6.			224	16.4	1		не приспособлена
8.		лаборант.	221	17.2			не приспособлена
9.		каб. аспирант.	216	16.9			не приспособлена
10.		подс. помещ.	007	16.7			не приспособлена
Итого:			214.4				
1.	Кормления	уч. комн.	247	38.8	30	аудит.	не приспособлена
2.			249	75.7	30		не приспособлена
3.		каб. зав.	248	16.7	1	уч. лаб.	не приспособлена
4.		научн. лаб.	256	51.5			не приспособлена
5.		препод.	254	16.0	1		не приспособлена
6.		лаборант.	253	16.5	1		не приспособлена
7.		препод.	250	16.5	2		не приспособлена
Итого:			231.7				
1.	Иностранных языков	уч. комн.	257	50.4	13	аудит.	не приспособлена
2.			229	39	13		не приспособлена
3.		каб. зав.	251	16.5	1	уч. лаб.	не приспособлена
4.		лингв. каб.	259	55.1	13		не приспособлена
5.		препод.	260	16.8	3		не приспособлена
6.			258	16.8	3		не приспособлена
Итого:			194.6				
1.	Технология производства и	уч. комн.	265	55.2	28	аудит.	не приспособлена
2.			266	55.2	24		не приспособлена
3.		каб. зав.	268	16.6	1		не приспособлена
4.		препод.	252	17	4		не приспособлена

5.	переработки сельхозпродукции	лаборант.	267	16.8	5	уч. лаб.	не приспособлена
6.		каб. профес.	264	9	1		не приспособлена
7.		подс. помещ.	10-13	35.7			не приспособлена
		Итого:		275.1			
1.	Метрологии и физики	уч. комн.	263	72	47	аудит.	не приспособлена
2.		каб. зав.	255	9	1		не приспособлена
3.		препод.	262	31	4	уч. лаб.	не приспособлена
4.		лаборат.	4 эт.	20			не приспособлена
Итого:				132			
1.	Физического воспитания	каб. зав.	269	17.9	1	уч. лаб.	не приспособлена
2.		разд. мужс.	272	80			не приспособлена
3.		душев. муж.		9			не приспособлена
4.		разд. женск	271	55			не приспособлена
5.		душев. женск		9			не приспособлена
6.		препод.	270	17.9	4	уч. лаб.	не приспособлена
7.		лаборант	270	17.9	2		не приспособлена
8.		склад. оруж.	273				не приспособлен
III этаж							
1.	Философии и истории	уч. комн.	310	39.2	24	аудит.	не приспособлена
2.			311	53.4	30		не приспособлена
3.			320	57.3	40		не приспособлена
4.		компьют. класс	307	59.4	24		не приспособлена
5.		препод.	313	16.2	2	уч. лаб.	не приспособлена
6.		каб. зав	315	16.5	1		не приспособлена
7.		лаборант	309а	6.4	1		не приспособлена
8.		каб. истор. КГАВМ	312	53			не приспособлена
9.		препод.	223	16.1	1	уч. лаб.	не приспособлена

Итого				317.5			
1.	Метрологии и физики	уч. комн.	316	33.9	12	аудит.	не приспособлена
2.			319	52.2	24		не приспособлена
3.			317	33.6	15		не приспособлена
4.		каб. зав	314	15.7	1	уч. лаб.	не приспособлена
5.		лаборат	308	10			не приспособлена
6.		препод.	322	30.4	3		не приспособлена
7.		лаборант	318	16.6	1		не приспособлена
Итого:				192.4			
1.	Зоогигиены	уч. комн.	327	57.3	26	аудит.	не приспособлена
2.			329	52.2	26		не приспособлена
3.		каб. зав	330	17.7	1	уч. лаб.	не приспособлена
4.		препод	331	16.5	1		не приспособлена
5.		лаборант	326	17.4	1		не приспособлена
6.		препод	328	17.3	2		не приспособлена
7.			325	22	1		не приспособлена
8.		лаборат.	324	30.4			не приспособлена
9.		подс помещ.	026	16.5			не приспособлена
Итого:				247.3			
1.	Технологии животноводства	уч. комн.	333	55.8	24	аудит.	не приспособлена
2.			337	31.2	24		не приспособлена
3.			341	60	30		не приспособлена
4.		каб. зав	338	16.2	1	уч. лаб.	не приспособлена
5.		препод	335	17.2	1		не приспособлена
6.			332	16.3	2		не приспособлена
7.			339а	17	1		не приспособлена
8.			343	10	1		не приспособлена
9.		лаборант	334	34	2		не приспособлена
10.		лаборат	336	34.4			не приспособлена

11.		подс. пом.	046	16.5			не приспособлена
Итого:				308.6			
1.	Лаборатория программного обеспечения		321	21	3		не приспособлена
IV этаж							
1.	Биологической и неорганической химии	уч. комн.	402	94	30	аудит.	не приспособлена
2.			407	70.6	30		не приспособлена
3.			415	70.5	30		не приспособлена
4.		практикум	420	57.4	26		не приспособлена
5.			418	21.6	4		не приспособлена
6.		лаборат	401	16			не приспособлена
7.		для самост. работы	406	16.8	10		не приспособлена
8.		препод	408	34.7	1	уч. лаб.	не приспособлена
9.			409	17.4	2		не приспособлена
10.			411	15.8	2		не приспособлена
11.			412	16.1	1		не приспособлена
12.			413	16.7	1		не приспособлена
13.			417	17.4	1		не приспособлена
14.		каб. зав.	410	16.2	1		не приспособлена
15.		лаборант	405	16	3		не приспособлена
16.		лаб. ФХМА	419	16.4	1		не приспособлена
17.		лаб. НИР	416	35.2			не приспособлена
18.		аспирант	414	15.5			не приспособлена
19.		весовая(подс)	420а				не приспособлена
		помещ. подв		17.7			не приспособлена
Итого:				597.5			
1.		уч. комн.	428	35.4	30	аудит.	не приспособлена
2.			429	35.4	30		не приспособлена

3.	Биологии, генетики и разведения животных	каб. зав.	424	17.4	1	уч. лаб.	не приспособлена
4.		лаборатория	422	20.9			не приспособлена
5.		лаборант	423	20.9	1		не приспособлена
6.		преподав	425	17.4	1		не приспособлена
7.			426	17.4	1		не приспособлена
8.		Итого:		164.8			
III этаж							
1.	Микробиологии	уч. комн.	432	34.5	24	аудит.	не приспособлена
2.			436	54	28		не приспособлена
3.			435	53.2	28		не приспособлена
4.			437	23.3	24		не приспособлена
5.		каб. зав.	430	16.5	1	уч. лаб.	не приспособлена
6.		преподав	434	17.4	1		не приспособлена
7.			439	88.9	1		не приспособлена
8.			433	16.5	2		не приспособлена
9.			431	16.6	1		не приспособлена
10.		лаборат	440	70			не приспособлена
11.		подс помещ	028	16.9		не приспособлена	
Итого:			408				
V этаж							
1.	Зоология	уч. комн.	503	48.2	30	аудит.	не приспособлена
2.			501	51	30		не приспособлена
3.		каб. зав.	507	25.5	1	не приспособлена	
4.		преподав	504		2	не приспособлена	
5.			505	39.9	2	не приспособлена	
6.		музей	502	134.1		не приспособлена	
7.		лаборант	506	28.8		не приспособлена	
8.		подс. помещ.				не приспособлена	
Итого:							
IV этаж							
1.	Худ. лаборатория					не приспособлена	

Кафедра физического воспитания

№ п/п	Наименование помещения	Размер кв.м.	Расположение	Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
1.	спортзал	564 кв.м.	гл.зд.3 эт.	не приспособлен
2.	раздевалка мужс.+ душевая	80 + 9	2 эт.	не приспособлена
3.	раздевалка женс.+ душевая	55 +9	2 эт.	не приспособлена
4.	комната для хран. мягкого спортивного инвентаря	20	3 эт.	не приспособлена
5.	комната для хран. спортивного инвентаря	20	3 эт.	не приспособлена
6.	кабинет зав. кафедрой	15	2 эт.	не приспособлен
7.	кабинет преподав.	40	2 эт.	не приспособлен
8.			3 эт.	не приспособлен
9.	склад хран. оружия	20	2 эт.	не приспособлен
10.	зал тяжелой атлетики	120	подвал	не приспособлена
11.	лыжная база	150		не приспособлена
12.	Раздевалка муж и жен	30		не приспособлена
13.	комната лыжн. секции	30		не приспособлена
14.	комн. центр. лыжн. секции	40		не приспособлена
15.	стадион	8660		приспособлена
16.	комната для хран. спортивн.	90		не приспособлена
17.	зал борьбы	400	2 уч. зд.	не приспособлен

18.	гимнастич. городок	200 метр.	гл. зд.	приспособлен
19.	баскетбольная площадка	750м		приспособлена
	Итого:	11302		

Второе учебное здание

Лекционные аудитории

№ п/п	№ ауд.	площ. кв. м.	Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
1.	9	76,5	не приспособлена
2.	16	151,2	не приспособлена

№	Наименование кафедры	Наименование помещений	№ комнаты	Размер кв.м.	Вместимость человека	Группа	Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
I этаж							
1.	Анатомии, патологической анатомии и гистологии	уч. комн.	1	52,7		аудит.	приспособлена
2.			2	54,6			приспособлена
3.			3	53,0			приспособлена
4.		каб. зав.		17,6		уч. лаб.	приспособлена
5.		каб. доцента		20,2			приспособлена
6.		учеб.-мет. каб.		53,7			приспособлена
7.		лаборант.		20,5			приспособлена

8.		каб.ассист.		23,5			приспособлена
9.		препараторская		27,7			приспособлена
10.		вспом.помещ.		9,5;4,9			приспособлена
11.		трупохранилище		72			приспособлена
12.		подв.помещ.		48			не приспособлена
Итого :				457,6			
II этаж							
1.	Эпизоотологии, паразитологии и радиобиологии			55,7		аудит.	не приспособлена
2.		уч. комн.		35,0			не приспособлена
3.		учеб. лабор.		37,6		уч. лаб.	не приспособлена
4.		науч. лабор.		57,0			не приспособлена
5.		каб. зав.		21,1			не приспособлена
6.		каб.доцентов		13,0			не приспособлена
7.		каб. ассистентов		9,5			не приспособлена
8.				9,8			не приспособлена
9.		вспом.помещ.		11,3			не приспособлена
10.		моечная		13,3			не приспособлена
Итого :				303,3			
1.	Эпизоотологии, паразитологии и радиобиологии			55,9		аудит	не приспособлена
2.		уч. комн.		53,8			не приспособлена
6.		каб. зав.		18,8		уч. лаб.	не приспособлена
		науч. лабор		33,3			не приспособлена
7.		каб. препод.		53,8			не приспособлена
8.				8,7			не приспособлена
10.	каб.доцентов		17,9		не приспособлена		
Итого:				242,2			
III этаж							
2.	Анатомии, патологической анатомии и	уч. комн.		56,1	уч. комн.	аудит	не приспособлена
		уч. музей		53,8			не приспособлена
		фондовый музей		54,1		уч.	не приспособлена

	гистологии	каб. зав.		16,9		лаб.	не приспособлена
3.		каб. проф.		6,9			не приспособлена
4.		каб. препод.		28,3			не приспособлена
5.		препараторская		9,4			не приспособлена
6.		каб. лаборантов		20,4			не приспособлена
Итого:				245,9			
1.	Анатомии, патологической анатомии и гистологии	уч. комн.		49		аудит.	не приспособлена
2.				33,3			не приспособлена
		научная лаборатория		13,8		уч. лаб.	не приспособлена
				13,8			не приспособлена
3.		каб. зав.		15,8			не приспособлена
5.		каб. препод.		18,6			не приспособлена
7.		лаборант.		18,5			не приспособлена
Итого:				162,8			
1.	Эпизоотологии, паразитологии и радиобиологии	уч. комн.		14,3		аудит.	не приспособлена
2.				40,3			не приспособлена
				53,4			не приспособлена
		каб. зав.		13,6		уч. лаб.	не приспособлена
3.		каб. препод.		13,2			не приспособлена
4.		каб. лаборант.		21,6			не приспособлена
Итого:				167,3			

Клинический корпус

Лекционные аудитории

№ п/п	№ ауд.	площ. кв. м.	Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
1.	ВК №1	96,6	приспособлена
2.	ВК №2	97,4	приспособлена
3.	Манеж	448,5	приспособлен

№	Наименование кафедры	Наименование помещений	№ комнаты	Размер кв.м.	Вместимость человека	Группа	Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
1.	Терапии и клинической диагностики с рентгенологией	уч. комн.		42,6		аудит.	приспособлена
2.				57,1			приспособлена
3.				31,6			приспособлена
4.		научная лаб.		15,1		уч. лаб.	приспособлена
5.		каб. зав.		14,7			не приспособлена
6.		каб. доцента		14,0			не приспособлена
7.				15,7			не приспособлена
8.		каб. препод.		31,4			не приспособлена
9.				8,1			не приспособлена
10.		рентген-кабинет		31,6			приспособлен

11.		станки д/жив.	1	8,7			приспособлены
12.			2	9,8			приспособлен
13.			3	8,3			приспособлен
14.		склады	1	8,1			приспособлен
15.			2	8,4			приспособлен
Итого :				308,7			
1.	Акушерства и ПМЖ	операционная		32,2		аудит.	приспособлена
2.				48,7			приспособлена
3.		уч. ауд.		49,6			приспособлена
4.				43,8			приспособлена
5.				44,6			приспособлена
6.		учеб. лабор.		33,0		уч. лаб.	приспособлена
7.		каб. зав.		23,5			не приспособлена
8.		каб.доцентов		16,2			не приспособлена
9.		каб. препод.		16,2			не приспособлена
10.		лаборантская		15,8			приспособлена
11.		научная лаб.		8,2			приспособлена
12.		станки д/жив.		72			приспособлены
13.		аптека		8,4		приспособлена	
14.		вспомог.помещ.		8,4		приспособлена	
15.				8,2		приспособлена	
16.				8,4		приспособлена	
17.		моечная		8,2		приспособлена	
18.		склад		8,1		приспособлен	
19.				9,0		приспособлен	
Итого :				462,5			
1.	Общей и частной хирургии	уч. и науч.ауд..		31,9			приспособлена
2.		уч. ауд.		32,5			приспособлена
3.				7,8			приспособлена

4.		ортопедия(пристрой)		43,8			приспособлена
5.		операционная		48,4			приспособлена
6.		каб.лаз.терапии		16,8			приспособлена
7.		аптека		31,9			приспособлена
8.		каб. зав.		16,8		уч. лаб.	не приспособлена
9.		каб.доцентов		16,8			не приспособлена
10.		каб. препод.		22,4			не приспособлена
11.		каб. аспирантов		10,4			не приспособлена
12.		студ.лаборатория		8,8			приспособлена
13.		фотокомната		12,4			приспособлена
14.		плакатная		9,3			приспособлена
15.		каб. врача		9,0			не приспособлена
16.		станки д/жив.(8)		52,0			приспособлены
17.		вспом. помещение		31,9			приспособлена
18.		моечная		8,5			приспособлена
19.		фуражная		6,5			приспособлена
20.		склад		14,1			приспособлен
Итого:				432			
1.	Терапии и клинической диагностики с рентгенологией	уч. и ауд..		34,2		уч. лаб.	приспособлена
2.				30,5			приспособлена
3.				45			приспособлена
4.		учеб.лаб.		15,4			приспособлена
5.		науч.лаб		35,5			приспособлена
6.		операционная		48,4			приспособлена
7.		каб. зав.		15,4			не приспособлена
8.		каб.профессора		17,8			не приспособлена
9.		каб.доцентов		7,0			не приспособлена
10.		каб. препод.		12,8			не приспособлена
11.		каб. ассистентов		8,4			не приспособлена
12.		каб. ветврача		9,3			не приспособлена

13.		станки д/жив.(4)		38,4			приспособлены
14.		станки д/кормов (3)		9,1			приспособлен
15.				8,7			приспособлен
16.				8,7			приспособлен
17.		склад		8,4			приспособлен
18.		моечная		8,7			приспособлена
Итого:				341,2			
1.	Оперативной хирургии	операционная		31,9		аудит.	приспособлена
2.				48,7			приспособлена
		топография (пр.)		44,6			приспособлена
		научная лаб.		31,4		уч. лаб.	приспособлена
		холод.камера и асп.		18,8			приспособлена
		аптека		15,3			приспособлена
		фотокомната		4,8			приспособлена
3.		каб. зав.		18,3			не приспособлена
		каб.доцента		9,4			не приспособлена
				8,6			не приспособлена
5.		каб. препод.		26,0			не приспособлена
				8,1			не приспособлена
7.		каб.врача		14,9			приспособлен
		подсоб.помещ.		8,1			приспособлена
		склад		4,8			приспособлен
		станки д/жив.(3)		24,8			приспособлены
		виварий		69,6			приспособлен
		вспомогат помещ.		30,5			приспособлена
		склад		20,7			приспособлен
				2,8			приспособлен
Итого:				442,4			